

Powerpost

A serie componível de caixas postais modulares são capazes de satisfazer qualquer tipo de exigência. Realizadas em conformidade com as normas DIN 32617, Postcom, é sólida, resistente e indestrutível graças aos materiais usados: frontais em alumínio anoxidado ou pintado, cantos em alumínio fundido, caixas em chapa zincada.



As caixas postais podem ser completadas com o módulo Powercom realizando assim um posto externo de porteiro telefonico ou vídeo porteiro com um design esplendido. As caixas postais estão disponíveis em 3 soluções diversas:

- com vão de correio vertical
- com vão de correio horizontal
- com vão de correio inclinado (com profundidade regulável)





POSTOS EXTERNOS

Powerpost

Powerpost

Powerpost



VERTICAIS

V



ANTERIORES

A

POSTERIORES

P



HORIZONTALAIS

H



ANTERIORES

A

POSTERIORES

P



INCLINADOS

I



POSTERIORES

P

As caixas postais estão disponíveis em 3 soluções diversas:

- com vão de correio vertical - V
- com vão de correio horizontal - H
- com vão de correio inclinado (com profundidade regulável) - I

ENCAIXE I**EXTERNA E****SUPOORTE VERTICAL P****POSTOS EXTERNOS**


Powerpost

Para as duas primeiras soluções é possível escolher entre:

- introdução e retiro de correio anterior - **A**
 - Inserimento correio anterior e retiro posterior - **P**
- Além disso para cada uma destas duas soluções, é possível escolher entre diversas possibilidades de instalação:
- de encaixe na parede - **I**
 - de externo - **E**
 - de suporte vertical - **P**

A terceira solução, com vão de correio inclinado, é disponível unicamente na solução com inserimento de correio anterior e retiro posterior para a instalação de encaixe, com vão de correio regulável na largura para se poder adaptar às diferentes profundidades das paredes (de 265 mm a 410 mm). As caixas postais predispostas para postos externos são completadas com os módulos da botoneira Powercom.

Postos externos | Powerpost



3251/V/PW 1 caixa postal predisposta para botoneira Powercom

Caixa postal vertical predisposta para botoneira Powercom.
Encaixe 290x500x90 mm

Artigo	Dim.	Encaixe externo	Caixa postal
3251/VAI/PW	340x550x24 mm	290x500x90 mm	280x380x105 mm
3251/VAE/PW	340x550x124 mm	-	280x380x105 mm
3251/VAP/PW	340x1200x124 mm	-	280x380x105 mm
3251/VPI/PW	340x550x124 mm	290x500x90 mm	280x380x105 mm
3251/VPE/PW	340x550x124 mm	-	280x380x105 mm
3251/VPP/PW	340x1200x124 mm	-	280x380x105 mm




3251/O/PW Caixa postal horizontal predisposta para botoneira Powercom

Artigo	Dim.	Encaixe externo	Caixa postal
3251/OAI/PW	340x280x24 mm	290x230x330 mm	280x110x340 mm
3251/OAE/PW	340x280x360 mm	-	280x110x340 mm
3251/OAP/PW	340x1200x360 mm	-	280x110x340 mm
3251/OPI/PW	340x280x24 mm	290x230x330 mm	280x110x340 mm
3251/OPE/PW	340x280x360 mm	-	280x110x340 mm
3251/OPP/PW	340x1200x360 mm	-	280x110x340 mm

3251/I/PW Caixa postal horizontal predisposta para botoneira Powercom

Artigo	Dim.	Encaixe externo
3251/IPI/PW	340x280x24 mm	290x230x265-410 mm



3252/V/PW 2 Caixas postais predispostas para botoneiras Powercom

Caixas postais verticais predispostas para botoneiras Powercom.

Artigo	Dim.	Encaixe externo	Caixa postal
3252/VAI/PW	620x550x24 mm	570x500x90 mm	280x380x105 mm
3252/VAE/PW	620x550x124 mm	-	280x380x105 mm
3252/VAP/PW	620x1300x124 mm	-	280x380x105 mm
3252/VPI/PW	620x550x24 mm	570x500x90 mm	280x380x105 mm
3252/VPE/PW	620x550x124 mm	-	280x380x105 mm
3252/VPP/PW	620x1300x124 mm	-	280x380x105 mm



3252/O/PW 2 Caixas postais horizontais predispostas para botoneiras Powercom

Artigo	Dim.	Encaixe externo	Caixa postal
3252/OAI/PW	340x390x24 mm	290x340x330 mm	280x110x340 mm
3252/OAE/PW	340x390x360 mm	-	280x110x340 mm
3252/OAP/PW	340x1200x360 mm	-	280x110x340 mm
3252/OPI/PW	340x390x24 mm	290x340x330 mm	280x110x340 mm
3252/OPE/PW	340x390x360 mm	-	280x110x340 mm
3252/OPP/PW	340x1200x360 mm	-	280x110x340 mm

3252/I/PW 2 Caixas postais inclinadas predispostas para botoneiras Powercom

Artigo	Dim.	Encaixe externo
3252/IPI/PW	340x390x24	290x340x265 - 410 mm



Sistema Simplebus



Sistema Tradicional




Sistema Simplificado



Sistema Comelbus



Sistema Comtel

**3253/V/PW 3 caixas postais predispostas para botoneiras Powercom**

Caixas postais verticais predispostas para botoneiras Powercom.


Artigo	Dim.	Encaixe externo	Caixa postal
3253/VAI/PW	620x820x24 mm	570x770x90 mm	280x380x105 mm
3253/VAE/PW	620x820x124 mm	-	280x380x105 mm
3253/VAP/PW	620x1400x124 mm	-	280x380x105 mm
3253/VPI/PW	620x820x24 mm	570x770x90 mm	280x380x105 mm
3253/VPE/PW	620x820x124 mm	-	280x380x105 mm
3253/VPP/PW	620x1400x124 mm	-	280x380x105 mm

**3253/O/PW 2 Caixas postais horizontais predispostas para botoneiras Powercom**

Artigo	Dim.	Encaixe externo	Caixa postal
3253/OAI/PW	340x500x24 mm	290x450x330 mm	280x110x340 mm
3253/OAE/PW	340x500x360 mm	-	280x110x340 mm
3253/OAP/PW	340x1300x360 mm	-	280x110x340 mm
3253/OPI/PW	340x500x24 mm	290x450x330 mm	280x110x340 mm
3253/OPE/PW	340x500x360 mm	-	280x110x340 mm
3253/OPP/PW	340x1300x360 mm	-	280x110x340 mm

3253/I/PW Caixas postais inclinadas predispostas para botoneiras Powercom

Artigo	Dim.	Encaixe externo
3253/IPI/PW	340x500x24 mm	290x230x265-410 mm

**3254/V/PW 4 Caixas postais predispostas para botoneiras Powercom**

Caixas postais verticais predispostas para botoneiras Powercom.

Artigo	Dim.	Encaixe externo	Caixa postal
3254/VAI/PW	620x930x24 mm	70x880x90 mm	280x380x105 mm
3254/VAE/PW	620x930x124 mm	-	280x380x105 mm
3254/VAP/PW	620x1500x124 mm	-	280x380x105 mm
3254/VPI/PW	620x930x24 mm	570x880x90 mm	280x380x105 mm
3254/VPE/PW	620x930x124 mm	-	280x380x105 mm
3254/VPP/PW	620x1500x124 mm	-	280x380x105 mm

**3254/O/PW Caixas postais horizontais predispostas para botoneiras Powercom**


Artigo	Dim.	Encaixe externo	Caixa postal
3254/OAI/PW	340x610x24	-	280x110x340 mm
3254/OAE/PW	340x610x360	-	280x110x340 mm
3254/OAP/PW	340x1400x360	-	280x110x340 mm
3254/OPI/PW	340x610x24	290x560x330	280x110x340 mm
3254/OPE/PW	340x610x360	-	280x110x340 mm
3254/OPP/PW	340x1400x360	-	280x110x340 mm

3254/I/PW Caixas postais inclinadas predispostas para botoneiras Powercom

Artigo	Dim.	Encaixe externo
3254/IPI/PW	340x610x24 mm	290x230x265 - 410 mm

POSTOS EXTERNOS


Postos externos | Powerpost



3255/V/PW 5 caixas postais predispostas para botoneiras Powercom

Caixas postais verticais predispostas para botoneiras Powercom.

Artigo	Dim.	Encaixe externo	Caixa postal
3255/VAI/PW	900x820x24 mm	850x770x90 mm	280x380x105 mm
3255/VAE/PW	900x820x124 mm	-	280x380x105 mm
3255/VAP/PW	900x1500x124 mm	-	280x380x105 mm
3255/VPI/PW	900x820x24 mm	850x770x90 mm	280x380x105 mm
3255/VPE/PW	900x820x124 mm	-	280x380x105 mm
3255/VPP/PW	900x1500x124 mm	-	280x380x105 mm




3255/O/PW Caixas postais horizontais predispostas para botoneiras Powercom

Artigo	Dim.	Encaixe externo	Caixa postal
3255/OAI/PW	340x720x24 mm	290x670x330 mm	280x110x340 mm
3255/OAE/PW	340x720x360 mm	-	280x110x340 mm
3255/OAP/PW	340x1500x360 mm	-	280x110x340 mm
3255/OPI/PW	340x720x24 mm	290x450x330 mm	280x110x340 mm
3255/OPE/PW	340x720x360 mm	-	280x110x340 mm
3255/OPP/PW	340x1500x360 mm	-	280x110x340 mm

3255/I/PW Caixas postais inclinadas predispostas para botoneiras Powercom

Artigo	Dim.	Encaixe externo
3255/IPI/PW	340x720x24 mm	290x670x265-410 mm



3256/V/PW 6 Caixas postais predispostas para botoneiras Powercom

Artigo	Dim.	Encaixe externo	Caixa postal
3256/VAI/PW	900x930x24 mm	850x880x90 mm	280x380x105 mm
3256/VAE/PW	900x930x124 mm	-	280x380x105 mm
3256/VAP/PW	900x1600x124 mm	-	280x380x105 mm
3256/VPI/PW	900x930x24 mm	850x880x90 mm	280x380x105 mm
3256/VPE/PW	900x930x124 mm	-	280x380x105 mm
3256/VPP/PW	900x1600x124 mm	-	280x380x105 mm



3256/O/PW Caixas postais horizontais predispostas para botoneiras Powercom

Artigo	Dim.	Encaixe externo	Caixa postal
3256/OAI/PW	620x500x24 mm	570x450x330 mm	280x110x340 mm
3256/OAE/PW	620x500x360 mm	-	280x110x340 mm
3256/OAP/PW	620x1300x360 mm	-	280x110x340 mm
3256/OPI/PW	620x500x24 mm	570x450x330 mm	280x110x340 mm
3256/OPE/PW	620x500x360 mm	-	280x110x340 mm
3256/OPE/PW	620x1300x360 mm	-	280x110x340 mm

3256/I/PW Caixas postais inclinadas predispostas para botoneiras Powercom

Artigo	Dim.	Encaixe externo
3256/IPI/PW	620x500x24	570x450x265 - 410



Sistema Simplebus



Sistema Tradicional




Sistema Simplificado



Sistema Comelbus




Sistema Comtel

**3258/V/PW 8 caixas postais predispostas para botoneiras Powercom**

Caixas postais verticais predispostas para botoneiras Powercom.


Artigo	Dim.	Encaixe externo	Caixa postal
3258/VAI/PW	900x1200x24 mm	850x1150x90 mm	280x380x105 mm
3258/VAE/PW	900x1200x124 mm	-	280x380x105 mm
3258/VAP/PW	900x1600x124 mm	-	280x380x105 mm
3258/VPI/PW	900x1200x24 mm	850x1150x90 mm	280x380x105 mm
3258/VPE/PW	900x1200x124 mm	-	280x380x105 mm
3258/VPP/PW	900x1600x124 mm	-	280x380x105 mm

**3258/O/PW Caixas postais horizontais predispostas para botoneiras Powercom**

Artigo	Dim.	Encaixe externo	Caixa postal
3258/OAI/PW	620x610x24 mm	570x560x330 mm	280x110x340 mm
3258/OAE/PW	620x610x360 mm	-	280x110x340 mm
3258/OAP/PW	620x1300x360 mm	-	280x110x340 mm
3258/OPI/PW	620x610x24 mm	570x560x330 mm	280x110x340 mm
3258/OPE/PW	620x610x360 mm	-	280x110x340 mm
3258/OPP/PW	620x1300x360 mm	-	280x110x340 mm

3258/I/PW Caixas postais inclinadas predispostas para botoneiras Powercom

Artigo	Dim.	Encaixe externo
3258/IPI/PW	620x610x24 mm	570x560x265-410 mm

**3260/O/PW 10 caixas postais predispostas para Powercom**

Caixas postais horizontais predispostas para botoneiras Powercom


Artigo	Dim.	Encaixe externo	Caixa postal
3260/OAI/PW	620x720x24 mm	570x670x330 mm	280x110x340 mm
3260/OAE/PW	620x720x360 mm	-	280x110x340 mm
3260/OAP/PW	620x1400x360 mm	-	280x110x340 mm
3260/OPI/PW	620x720x24 mm	570x670x330 mm	280x110x340 mm
3260/OPE/PW	620x720x360 mm	-	280x110x340 mm
3260/OPP/PW	620x1400x360 mm	-	280x110x340 mm

3260/I/PW Caixas postais inclinadas predispostas para botoneiras Powercom

Artigo	Dim.	Encaixe externo
3260/IPI/PW	620x720x24 mm	570x670x265 - 410 mm

POSTOS EXTERNOS

Postos externos | Powerpost




3262/0/PW 12 caixas postais predispostas para botoneiras Powercom

Caixas postais horizontais predispostas para botoneiras Powercom.

Artigo	Dim.	Encaixe externo	Caixa postal
3262/OAI/PW	620x830x24 mm	570x780x330 mm	280x110x340 mm
3262/OAE/PW	620x830x360 mm	-	280x110x340 mm
3262/OAP/PW	620x1400x360 mm	-	280x110x340 mm
3262/OPI/PW	620x830x24 mm	570x780x330 mm	280x110x340 mm
3262/OPE/PW	620x830x360 mm	-	280x110x340 mm
3262/OPP/PW	620x1400x360 mm	-	280x110x340 mm

3262/1/PW Caixas postais inclinadas predispostas para botoneiras Powercom

Artigo	Dim.	Encaixe externo
3262/IPI/PW	620x830x24 mm	570x780x265-410 mm



3271/V 1 caixa postal sem posto externo

Caixa postal vertical sem posto externo

Artigo	Dim.	Encaixe externo	Caixa postal
3271/VAI	340x440x24 mm	290x390x90 mm	280x380x105 mm
3271/VAE	340x440x124 mm	-	280x380x105 mm
3271/VAP	340x1200x124 mm	-	280x380x105 mm
3271/VPI	340x440x24 mm	290x390x90 mm	280x380x105 mm
3271/VPE	340x440x124 mm	-	280x380x105 mm
3271/VPP	340x1200x124 mm	-	280x380x105 mm




3271/0 Caixa postal horizontal sem posto externo

Artigo	Dim.	Encaixe externo	Caixa postal
3271/OAI	340x280x24 mm	290x230x330 mm	280x220x340 mm
3271/OAE	340x280x360 mm	-	280x220x340 mm
3271/OAP	340x1200x360 mm	-	280x220x340 mm
3271/OPI	340x280x24 mm	290x230x330 mm	280x220x340 mm
3271/OPE	340x280x360 mm	-	280x220x340 mm
3271/OPP	340x1200x360 mm	-	280x220x340 mm

3271/1 Caixa inclinada sem posto externo

Artigo	Dim.	Encaixe externo
3271/IPI	340x170x24 mm	290x170x265 - 410 mm



3272/V 2 caixas postais sem postos externos

Caixa postal vertical sem posto externo.

Artigo	Dim.	Encaixe externo	Caixa postal
3272/VAI	620x440x24 mm	570x390x90 mm	280x380x105 mm
3272/VAE	620x440x124 mm	-	280x380x105 mm
3272/VAP	620x1200x124 mm	-	280x380x105 mm
3272/VPI	620x440x24 mm	570x390x90 mm	280x380x105 mm
3272/VPE	620x440x124 mm	-	280x380x105 mm
3272/VPP	620x1200x124 mm	-	280x380x105 mm



Sistema Simplebus



Sistema Tradicional



Sistema Simplificado



Sistema Comelbus



Sistema Comtel

**3272/O****Caixa horizontal sem posto**


Artigo	Dim.	Encaixe externo	Caixa postal
3272/OAI	340x280x24 mm	290x230x330 mm	280x110x340 mm
3272/OAE	340x280x360 mm	-	280x110x340 mm
3272/OAP	340x1200x360 mm	-	280x110x340 mm
3272/OPI	340x280x24 mm	290x230x330 mm	280x110x340 mm
3272/OPE	340x280x360 mm	-	280x110x340 mm
3272/OPP	340x1200x360 mm	-	280x110x340 mm

3272/I**Caixa inclinada sem posto externo**

Artigo	Dim.	Encaixe externo	Caixa postal
3272/IPI	340x280x24 mm	290x230x265 - 410 mm	

3273/V**3 caixas postais sem postos externos**

Caixa vertical sem posto externo.



Artigo	Dim.	Encaixe externo	Caixa postal
3273/VAI	900x440x24 mm	850x390x90 mm	280x380x105 mm
3273/VAE	900x440x124 mm	-	280x380x105 mm
3273/VAP	900x1200x124 mm	-	280x380x105 mm
3273/VPI	900x440x24 mm	850x390x90 mm	280x380x105 mm
3273/VPE	900x440x124 mm	-	280x380x105 mm
3273/VPP	900x1200x124 mm	-	280x380x105 mm

3273/O**Caixa horizontal sem posto externo**


Artigo	Dim.	Encaixe externo	Caixa postal
3273/OAI	340x390x24 mm	290x340x330 mm	280x110x340 mm
3273/OAE	340x390x360 mm	-	280x110x340 mm
3273/OAP	340x1200x360 mm	-	280x110x340 mm
3273/OPI	340x390x24 mm	290x340x330 mm	280x110x340 mm
3273/OPE	340x390x360 mm	-	280x110x340 mm
3273/OPP	340x1200x360 mm	-	280x110x340 mm

3273/I**Caixa inclinada sem posto externo**

Artigo	Dim.	Encaixe externo
3273/IPI	340x390x24	290x340x265 - 410

3274/V**4 caixas postais sem postos externos**

Caixa postal vertical sem posto externo.



Artigo	Dim.	Encaixe externo	Caixa postal
3274/VAI	620x820x24 mm	570x770x90 mm	280x380x105 mm
3274/VAE	620x820x124 mm	-	280x380x105 mm
3274/VAP	620x1400x124 mm	-	280x380x105 mm
3274/VPI	620x820x24 mm	570x770x90 mm	280x380x105 mm
3274/VPE	620x820x124 mm	-	280x380x105 mm
3274/VPP	620x1400x124 mm	-	280x380x105 mm

POSTOS EXTERNOS

Postos externos | Powerpost



3274/O

Caixa horizontal sem posto externo

Artigo	Dim.	Encaixe externo	Caixa postal
3274/OAI	340x500x24 mm	290x450x330 mm	280x110x340 mm
3274/OAE	340x500x360 mm	-	280x110x340 mm
3274/OAP	340x1300x360 mm	-	280x110x340 mm
3274/OPI	340x500x24 mm	290x450x330 mm	280x110x340 mm
3274/OPE	340x500x360 mm	-	280x110x340 mm
3274/OPP	340x1300x360 mm	-	280x110x340 mm

3274/I

Caixa inclinada sem posto externo

Artigo	Dim.	Encaixe externo
3274/IPI	340x500x24 mm	290x450x265 - 410 mm



3275/O

5 caixas postais sem postos externos


Caixa horizontal sem posto externo.

Artigo	Dim.	Encaixe externo	Caixa postal
3275/OAI	340x610x24 mm	290x560x330 mm	280x110x340 mm
3275/OAE	340x610x360 mm	-	280x110x340 mm
3275/OAP	340x1400x360 mm	-	280x110x340 mm
3275/OPI	340x610x24 mm	290x560x330 mm	280x110x340 mm
3275/OPE	340x610x360 mm	-	280x110x340 mm
3275/OPP	340x1400x360 mm	-	280x110x340 mm

3275/I

Caixa inclinada sem posto externo

Artigo	Dim.	Encaixe externo
3275/IPI	340x610x24 mm	290x560x265 - 410 mm



3276/V

6 caixas postais sem postos externos

Caixa postal vertical sem posto externo.

Artigo	Dim.	Encaixe externo	Caixa postal
3276/VAI	900x820x24 mm	850x770x90	280x380x105 mm
3276/VAE	900x820x124 mm	-	280x380x105 mm
3276/VAP	900x1400x124 mm	-	280x380x105 mm
3276/VPI	900x820x24 mm	850x770x90	280x380x105 mm
3276/VPE	900x820x124 mm	-	280x380x105 mm
3276/VPP	900x1400x124 mm	-	280x380x105 mm



3276/O

Caixa horizontal sem posto externo

Artigo	Dim.	Encaixe externo	Caixa postal
3276/OAI	340x720x24 mm	290x670x330 mm	280x110x340 mm
3276/OAE	340x720x360 mm	-	280x110x340 mm
3276/OAP	340x1500x360 mm	-	280x110x340 mm
3276/OPI	340x720x24 mm	290x670x330 mm	280x110x340 mm
3276/OPE	340x720x360 mm	-	280x110x340 mm
3276/OPP	340x1500x360 mm	-	280x110x340 mm

3276/I

Caixa inclinada sem posto externo

Artigo	Dim.	Encaixe externo
3276/IPI	340x720x24 mm	290x670x65 - 410 mm



Sistema Simplebus



Sistema Tradicional




Sistema Simplificado



Sistema Comelbus




Sistema Comtel

**3278/V****8 caixas postais sem postos externos**

Caixa postal vertical sem posto externo.

Artigo	Dim.	Encaixe externo	Caixa postal
3278/VAI	1180x820x24 mm	1130x770x90 mm	280x380x105 mm
3278/VAE	1180x820x124 mm	-	280x380x105 mm
3278/VAP	1180x1400x124 mm	-	280x380x105 mm
3278/VPI	1180x820x24 mm	1130x770x90 mm	280x380x105 mm
3278/VPE	1180x820x124 mm	-	280x380x105 mm
3278/VPP	1180x1400x124 mm	-	280x380x105 mm

**3278/O****Caixa horizontal sem posto externo**

Artigo	Dim.	Encaixe externo	Caixa postal
3278/OAI	620x500x24 mm	570x450x330 mm	280x110x340 mm
3278/OAE	620x500x360 mm	-	280x110x340 mm
3278/OAP	620x1300x360 mm	-	280x110x340 mm
3278/OPI	620x500x24 mm	570x450x330 mm	280x110x340 mm
3278/OPE	620x500x360 mm	-	280x110x340 mm
3278/OPP	620x1300x360 mm	-	280x110x340 mm

3278/I**Caixa inclinada sem posto externo**

Artigo	Dim.	Encaixe externo
3278/IPI	620x500x24 mm	570x450x265 - 410 mm


**3280/O****10 caixas postais sem postos externos**

Caixa horizontal sem posto externo.

Artigo	Dim.	Encaixe externo	Caixa postal
3280/OAI	620x610x24 mm	570x560x330 mm	280x110x340 mm
3280/OAE	620x610x360 mm	-	280x110x340 mm
3280/OAP	620x1400x360 mm	-	280x110x340 mm
3280/OPI	620x610x24 mm	570x560x330 mm	280x110x340 mm
3280/OPE	620x610x360 mm	-	280x110x340 mm
3280/OPP	620x1400x360 mm	-	280x110x340 mm

3280/I**Caixa inclinada sem posto externo**

Artigo	Dim.	Encaixe externo
3280/IPI	620x610x24 mm	570x560x265 - 410 mm

**3282/O****12 caixas postais sem postos externos**

Caixa horizontal sem posto externo.

Artigo	Dim.	Encaixe externo	Caixa postal
3282/OAI	620x720x24 mm	570x670x330 mm	280x110x340 mm
3282/OAE	620x720x360 mm	-	280x110x340 mm
3282/OAP	620x1500x360 mm	-	280x110x340 mm
3282/OPI	620x720x24 mm	570x670x330 mm	280x110x340 mm
3282/OPE	620x720x360 mm	-	280x110x340 mm
3282/OPP	620x1500x360 mm	-	280x110x340 mm

3282/I**Caixa inclinada sem posto externo**

Artigo	Dim.	Encaixe externo
3282/IPI	620x720x24 mm	570x670x265-410 mm

POSTOS EXTERNOS

Postos externos | Powerpost

Além do alumínio anodizado natural são disponíveis numerosas cores para satisfazer todas as exigências. Para a compra de um ficheiro de cor alumínio não é necessário especificar nenhum código depois do artigo.

Em vez para comprar um ficheiro com uma das cores abaixo elencadas tem que adicionar ao artigo uma barra e de seguida o código.

Por exemplo o Art. 3251/VAI/PW/17 significa ficheiro vertical, abertura interior, de encaixe, uma caixa postal com porteiro telefónico de cor verde RAL 6002.

	DESCRIZIONE		CÓDIGO	PREZZO
	Envernizado branco	RAL 9010	/8	0%
	Envernizado castanho	RAL 8017	/9	10%
	Envernizado verde	RAL 6005	/10	10%
	Envernizado champanhe		/2	20%
	Anodizado ouro		/3	20%
	Anodizado bronze		/4	20%
	Anodizado bronze eléctrico		/6	20%
	Envernizado amarelo	RAL 1004	/11	20%
	Envernizado vermelho	RAL 3000	/12	20%
	Envernizado cinzento	RAL 7015	/13	20%
	Envernizado vermelho	RAL 3003	/14	50%
	Envernizado azul	RAL 5003	/15	50%
	Envernizado cinzento	RAL 7001	/16	50%
	Envernizado verde	RAL 6002	/17	50%
	Envernizado azul	RAL 5015	/18	50%
	Envernizado preto	RAL 9005	/19	50%
	Envernizado branco	RAL 9003	/20	50%

Soluções para todas as necessidades:

Além das soluções aqui propostas estão disponíveis todas as composições com um numero de caixas postais completamente à escolha do cliente.

Para ter um orçamento não hesite em contactar o nosso departamento técnico e comercial comunicando:

- O número de caixas postais desejadas e se a composição é com ou sem porteiro telefónico.
- O tipo de vão de correio desejado (vão de correio vertical, vão de correio horizontal, vão de correio inclinado).
- O tipo de retiro do correio desejado (introdução e retiro correio anterior, introdução anterior e retiro posterior).
- O tipo de instalação desejada (de encaixe na parede, para externo, ou suporte vertical).
- A cor desejada.



Sistema Simplebus



Sistema Tradicional



Sistema Simplificado



Sistema Comelbus



Sistema Comtel



3634/PW Caixa postal predisposta para 2 módulos Powercom

Caixa postal predisposta para 2 módulos Powercom com abertura anterior. Realizada em alumínio anodizado natural, pode ser instalada na parede ou com vedação. Dimensões: 260x490x90 mm



3635/PW Caixa postal predisposta para 2 módulos Powercom

Caixa postal predisposta para 2 módulos Powercom com abertura posterior. Realizada em alumínio anodizado natural, pode ser instalada na parede ou com vedação. Dimensões: 260x490x90 mm




3636/PW Caixa postal predisposta para 3 módulos Powercom

Caixa postal predisposta para 3 módulos Powercom completa de protecção para chuva, abertura anterior e posterior. Realizada em alumínio anodizado natural, pode ser instalada na parede ou com vedação. Dimensões: 385x412x150 mm



3637 Protecção

Protecção pára chuva para Art. 3634/PW. Dimensões: 265x491x135 mm



3638 Protecção

Protecção pára chuva para Art. 3635/PW. Dimensões: 265x491x150 mm

POSTOS EXTERNOS